

لنتحدث عن الحكة

أداة لتقييم شدة الحكة المرتبطة بمرض الكلى المزمن وتأثيرها على نوعية حياة مرضى الغسيل الدموي.

الأحرف الأولى
من الاسم


الاسم الأخير: _____ الاسم الأول: _____



1. درجة الشدة

على مقياس من 0 (لا توجد حكة) إلى 10 (أسوأ حكة يمكن تخيلها)، ما مدى شدة أسوأ حكة عانيت منها في آخر 24 ساعة؟

يرجى وضع علامة [X] على إجابة واحدة فقط



"مقياس التصنيف الرقمي لأسوأ شدة للحكة" (WI-NRS)⁽¹⁾



بحاجة إلى ترجمة؟

تفضل بزيارة

parlonspeuaparlonsreins.fr

أو امسح رمز الاستجابة السريعة هذا ضوئياً:

2. التأثير على الحياة اليومية

هل للحكة تأثير على حياتك اليومية؟

صعوبة القيام بالمهام اليومية

أبداً

نادرًا

في كثير من الأحيان

دائمًا

الاكتئاب

أبداً

نادرًا

في كثير من الأحيان

دائمًا

العزلة

أبداً

نادرًا

في كثير من الأحيان

دائمًا

اضطراب النوم

أبداً

نادرًا

في كثير من الأحيان

دائمًا

كم من الوقت تشعر بالحكة كل يوم؟

> 6 ساعات

6-12 ساعة

12-18 ساعة

18-23 ساعة

طوال اليوم

ورقة تُعطى لطبيب الكلى، لتعديل الرعاية

CSL Vifor

Vifor France

أسئلة مقبسة من مقياس الحكة 5-D (مقياس الحكة خماسي الأبعاد)⁽²⁾ إصدار جزئي.

1. Phan et al. Assessment of Pruritus Intensity Prospective Study on Validity and Reliability of the Visual Analogue Scale, Numerical Rating Scale and Verbal Rating Scale in 471 Patients with Chronic Pruritus. *Acta Derm Venereol* 2012; 92: 502-507

2. Elman et al. The 5-D itch scale: a new measure of pruritus. *Br J Dermatol*. 2010; 162:587-593 .2

VIFOR FRESenius MEDICAL CARE
RENAL PHARMA